

Mack Trucks.com



BORN READY.

MANEJO SUAVE EN LOS TRABAJOS MÁS PESADOS



MACK ® *mRIDE* SUSPENSIÓN MECÁNICA

Mack mRIDE brinda una articulación extrema para asegurar que todas las llantas esten en constante contacto con el suelo, mientras sus resortes parabólicos brindan flexibilidad para un rodar suave en cualquier sitio de trabajo. Disponible en los modelos Vision, Granite, ® Titan by Mack, TerraPro Cabover y modelos LR en varios rangos de carga y varios paquetes de hojas de resorte.




Los muelles parabólicos de esta suspensión, son más gruesos al centro para asegurar la mayor fuerza posible en el parte de la abrazadera, y se adelgazan a las orillas para brindar una ligera modulación de la carga para el mejor confort durante su manejo.

TRACCIÓN MAXIMIZADA

La *mRIDE* brinda una amortiguación extrema y un contacto constante de la carga por medio de todas las ruedas para maximizar la tracción.

ALTURA DEL SUELO MEJORADA

La *mRIDE* ofrece una mayor altura del suelo sobre terreno abrupto gracias al uso de hojas de muelle sobre cuatro separadores de hule.



AMORTIGUADORES

Los amortiguadores de la *mRIDE* mitigan la reacción de la suspensión para hacer el desplazamiento suave tanto en condiciones de carga como descargado.

ADAPTABILIDAD DE FRENADO

La *mRIDE* acepta frenos de disco de aire y deja espacio para frenos amplios de 8 5/8.

INTEGRACIÓN COMPLETA

Completamente integrada con los motores de la serie MP de Mack, con la transmisión y los diferenciales para incrementar la eficiencia.

CAPACIDADES mRIDE			
	RANGOS DE PESO (LBS)	MODELOS	# DE HOJAS DE MUELLE
mRIDE 40	40,000	Eje delantero Vision, Granite, Titan, TerraPro	2,305
mRIDE 46	46,000	Eje delantero Vision, Granite, Titan, TerraPro	3
mRIDE 52	52,000	Granite, Titan, TerraPro	3 y 11



mRIDE de Mack ofrece una articulación extrema para asegurar que todas las ruedas estén en constante contacto con el suelo.

